

31 AGOSTO 2023

Documenti trapelati dal governo e dalla Pfizer rivelano il programma di spopolamento di Bill Gates e Schwab: i vaccini anti-Covid vengono utilizzati per il controllo genocida della popolazione

Se un vaccino sperimentale dovesse danneggiare il cuore e il sistema immunitario in un numero significativo di individui che lo hanno ricevuto, è possibile che potrebbe portare a una laureata della dimensione complessiva della popolazione.

Ciò potrebbe verificarsi per una serie di motivi.

- In primo luogo, i danni al cuore potrebbero portare ad un aumento delle malattie cardiovascolari, che sono una delle principali cause di mortalità in tutto il mondo. Ciò potrebbe comportare un numero maggiore di decessi tra le persone che hanno ricevuto il vaccino.
- In secondo luogo, il danno al sistema immunitario potrebbe rendere gli individui più suscettibili ad altre infezioni e malattie, il che potrebbe anche contribuire ad un aumento della mortalità.
- Ultimo ma non meno importante, gli impatti negativi del vaccino sulla fertilità e sulla salute riproduttiva potrebbero portare a un calo del numero di nascite, contribuendo ulteriormente a un calo della dimensione complessiva della popolazione.

Se un vaccino di questo tipo dovesse essere sviluppato e distribuito, potrebbe potenzialmente portare allo spopolamento a causa dell'aumento della mortalità e della diminuzione della fertilità.

Sfortunatamente, il mondo si è trovato in una situazione in cui potenti istituzioni e governi hanno costretto milioni di persone a ricevere un vaccino sperimentale contro il Covid-19 che causa tutte le conseguenze sfortunate sopra menzionate.

Lo dimostrano i rapporti ufficiali del governo e i documenti riservati della Pfizer.

Pertanto, state assistendo allo spopolamento di massa che si svolge davanti ai vostri occhi.

La spinta per la vaccinazione di massa contro il Covid-19 non mira a combattere un virus, ma a ridurre la popolazione globale.

Questo obiettivo è in linea con gli interessi di alcune potenti società e individui che trarranno vantaggio da una popolazione più piccola e più gestibile.

Indipendentemente dalla causa specifica, le implicazioni di ciò che sta accadendo attualmente nel mondo reale sono significative.


Milioni di persone sono "morte all'improvviso"
Sapevate che i dati sull'eccesso di morti nel 15% dei paesi del mondo possono essere trovati sul sito web dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ?

Ciò include paesi importanti come Stati Uniti, Canada e Regno Unito.

Inoltre, siamo stati in grado di estrarre dati ancora più aggiornati su 28 paesi europei da EuroMOMO .

Tutte queste informazioni sono state fornite all'OCSE e ad EuroMOMO dalle organizzazioni governative di ciascun paese, come i Centri per il controllo delle malattie negli Stati Uniti e l'Ufficio per le statistiche nazionali nel Regno Unito.

Il grafico seguente illustra la tendenza preoccupante dell'eccesso di morti nei paesi "Five Eyes" (Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti) e in altri 27 paesi europei –



Siete consapevoli del numero sconcertante di morti in eccesso che si sono verificati negli Stati Uniti e in Europa negli ultimi anni?


Nel 2021, gli Stati Uniti hanno registrato quasi 700.000 decessi in eccesso, con altri 360.000 decessi in eccesso entro l'11 novembre 2022.

L'Europa ha registrato un numero altrettanto allarmante di 382.000 morti in eccesso nel 2021, con 309.000 morti in eccesso entro novembre 2022.

E queste cifre non includono nemmeno l'Ucraina!

Incredibilmente, anche paesi come la Nuova Zelanda, l'Australia e il Canada hanno registrato un numero eccessivo di decessi che non sono diminuiti dall'introduzione del vaccino Covid-19.

Il grafico seguente illustra la tendenza preoccupante delle morti in eccesso complessive in Australia nel 2020, 2021 e fino alla settimana 30 del 2022 –




Sapevi che il lancio del vaccino contro il Covid-19 in Australia ha portato a uno scioccante aumento del 747% delle morti in eccesso, da 1.303 nel 2020 a 11.042 nel 2021?

E da allora la situazione non ha fatto altro che peggiorare. Alla fine di luglio 2022, in Australia si sono verificati l'incredibile cifra di 18.973 decessi in eccesso, con un aumento del 1.356% rispetto al 2020.

Si tratta di più morti in eccesso in 7 mesi rispetto ai due anni precedenti messi insieme.

E la situazione negli Stati Uniti è altrettanto allarmante:





Siete consapevoli della preoccupante tendenza all'eccesso di morti negli Stati Uniti in seguito al lancio del vaccino contro il Covid-19?

Entro la settimana 38 del 2022, sono morte 1.700 persone in più rispetto allo stesso periodo del 2020, e entro la settimana 38 del 2021 sono morte 109.000 persone in più rispetto allo stesso periodo del 2020.

Questi numeri indicano che, anziché diminuire, i decessi sono in realtà aumentati in seguito al lancio del vaccino.

I due grafici seguenti illustrano il totale delle morti in eccesso nei "Cinque Occhi" e in Europa dall'inizio del 2021, quando è stato introdotto il vaccino Covid-19 –



Sapevate che dall'introduzione del vaccino contro il Covid-19 si sono verificati oltre 1,8 milioni di decessi in eccesso nei "Cinque Occhi" e in gran parte dell'Europa?

Questa cifra scioccante include oltre 1 milione di morti in eccesso negli Stati Uniti e oltre 690.000 morti in eccesso in Europa secondo i Centri per il controllo delle malattie e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nonché un numero significativo di morti in eccesso in Australia, Canada, e Nuova Zelanda.

La narrazione ufficiale secondo cui il vaccino è sicuro ed efficace e ridurrebbe il numero di decessi è completamente contraddetta da queste cifre, che suggeriscono che i vaccini contro il Covid-19 potrebbero essere la causa principale delle morti in eccesso.

Bambini, adolescenti e giovani adulti sono "morti improvvisamente" Sapevate che, secondo i dati ufficiali, le morti in eccesso tra i bambini di età compresa tra 0 e 14 anni in Europa sono aumentate vertiginosamente del 755% tra gennaio e settembre 2022? Questo aumento allarmante, che ha spinto l'Unione Europea ad avviare un'indagine, è avvenuto nonostante gli sforzi di EuroMOMO di minimizzare le cifre.


Vale la pena notare che il vaccino Pfizer Covid-19 è stato approvato per l'uso nei bambini dall'Agenzia europea per i medicinali il 28 maggio 2021, ovvero la settimana 21 del 2021.




The screenshot shows the EMA website header with the logo and navigation menu. The main content area features a news article titled "First COVID-19 vaccine approved for children aged 12 to 15 in EU" with a "Share" button. Below the title, the date "News 28/05/2021" is highlighted with a red box. The article text states: "EMA's human medicines committee (CHMP) has recommended granting an extension of indication for the COVID-19 vaccine Comirnaty to include use in children aged 12 to 15. The vaccine is already approved for use in adults and adolescents aged 16 and above."

Fonte

Poi i decessi in eccesso hanno cominciato a essere registrati "solo "per coincidenza" a partire dalla settimana 22, dopo che è stata concessa l'autorizzazione all'uso di emergenza.



Nel complesso, le morti in eccesso sono aumentate del 630% dall'approvazione del vaccino per l'uso nei bambini entro settembre 2022.




È una triste realtà che, nonostante le prove crescenti che indicano il chiaro pericolo delle vaccinazioni anti-Covid-19 per i bambini, è altamente improbabile che le autorità riconoscano questo rischio.

Tragicamente, il significativo aumento delle morti in eccesso tra i bambini in Europa da quando l'Agenzia europea per i medicinali ha approvato il vaccino per l'uso in questa popolazione sarà probabilmente liquidato come l'ennesima "coincidenza" nella lunga lista di tali eventi

dall'inizio della pandemia.

È fondamentale continuare a esaminare e vagliare i dati per garantire che la salute e il benessere dei nostri figli siano protetti.

Sapevate anche che, secondo i dati ufficiali pubblicati in sordina dai Centri statunitensi per il controllo delle malattie (CDC), quasi mezzo milione di bambini e giovani adulti sono morti entro il 9 ottobre 2022 negli Stati Uniti da quando la Food & Drug Administration ha concesso per la prima volta l'autorizzazione all'uso di emergenza per un vaccino contro il Covid-19?




Questo sviluppo straziante ha provocato quasi 118.000 morti in più rispetto alla media del periodo 2015-2019.

I dati rivelano anche che finora ci sono stati 7.680 decessi in più tra bambini e giovani adulti nel 2022 rispetto allo stesso periodo del 2020, al culmine della presunta pandemia di Covid-19.

Tuttavia, l'anno peggiore per i decessi tra i giovani di età compresa tra 0 e 44 anni è stato il 2021, con 291.461 decessi in eccesso in totale, quasi 60.000 in più rispetto al 2020.

Secondo i dati ufficiali del CDC, questo aumento è dovuto principalmente a un misterioso aumento improvviso dei decessi tra bambini e giovani adulti a partire dalla settimana 31 del 2021.



È una realtà straziante che quasi mezzo milione di persone di età compresa tra 0 e 44 anni siano morte dalla settimana 51 del 2020, con un conseguente sconcertante numero di 117.719 morti in eccesso rispetto alla media quinquennale 2015-2019.

Secondo i dati ufficiali, nel 2020 l'aspettativa di vita media negli Stati Uniti era di 77,28 anni.

Se dobbiamo credere alla narrazione ufficiale secondo cui il Covid-19 è una malattia mortale, allora è forse comprensibile che 231.987 bambini e giovani adulti fino a 44 anni siano morti nel 2020, con un conseguente eccesso di 40.365 morti come sfortunata conseguenza di questa presunta malattia.

Tuttavia, se dobbiamo accettare la narrazione ufficiale secondo cui i vaccini Covid-19 sono sicuri ed efficaci, come spieghiamo l'ulteriore aumento dei decessi tra bambini e giovani adulti sia nel 2021 che nel 2022?

Vale la pena notare che milioni di americani sono stati costretti a ricevere i vaccini, e milioni di genitori sono stati similmente costretti a costringere i propri figli a ricevere le iniezioni.

La risposta è chiara: **la narrazione ufficiale è una palese menzogna**. I vaccini contro il Covid-19 non sono né sicuri né efficaci.

I dati difficili da trovare forniti dal CDC *suggeriscono* solo questa tendenza inquietante delle morti di giovani americani, ma ulteriori dati pubblicati dal governo britannico lo *confermano* .

Ad esempio, un rapporto pubblicato il 6 luglio 2022 dall'Office for National Statistics del Regno Unito, un'agenzia governativa, fornisce ulteriori prove della pericolosità di questi vaccini.

Il rapporto è intitolato " *Decessi per stato di vaccinazione, Inghilterra, dal 1 gennaio 2021 al 31 maggio 2022* " ed è possibile accedervi sul sito dell'ONS [qui](#) e scaricarlo [qui](#) .

Avete visto la tabella 2 del rapporto dell'Ufficio per le statistiche nazionali del Regno Unito, che contiene i tassi di mortalità mensili standardizzati per età in base allo stato di vaccinazione e alla fascia di età per i decessi per 100.000 persone-anno in Inghilterra fino a maggio 2022?

In caso contrario dovrete dare un'occhiata, perché le cifre che contiene sono davvero inquietanti.

Abbiamo preso i dati forniti dall'ONS per il periodo gennaio-maggio 2022 e creato il seguente grafico, che illustra le conseguenze devastanti della campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19.


Il grafico mostra i tassi di mortalità mensili standardizzati per età in base allo stato di vaccinazione tra i giovani di età compresa tra 18 e 39 anni per decessi non Covid-19 in Inghilterra tra gennaio e maggio 2022.

Da questi dati risulta chiaro che i rischi associati a questi vaccini non possono essere ignorati.

Monthly Age-Standardised Mortality Rates by Vaccination Status among 18 to 39-year-olds for Non-Covid-19 Deaths in England

January to May 2022

Source: (UK Gov.) Office for National Statistics



Fonte

È una tendenza inquietante: in ogni singolo mese dall'inizio del 2022, i giovani parzialmente vaccinati e doppiamente vaccinati nella fascia d'età 18-39 anni hanno avuto più probabilità di morire rispetto ai soggetti non vaccinati nella fascia d'età 18-39 anni.

La situazione è stata particolarmente disastrosa per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni triplamente vaccinati, il cui tasso di mortalità è peggiorato di mese in mese dalla campagna di richiamo di massa svoltasi nel Regno Unito nel dicembre 2021.

A gennaio, i soggetti di età compresa tra 18 e 39 anni triplamente vaccinati avevano leggermente meno probabilità di morire rispetto agli individui non vaccinati in questa fascia di età, con un tasso di mortalità di 29,8 per 100.000 tra i non vaccinati e 28,1 per 100.000 tra i tripla vaccinazione.


Tuttavia, da febbraio in poi, i soggetti tra i 18 e i 39 anni triplamente vaccinati avevano il 27% in più di probabilità di morire rispetto agli individui non vaccinati, con un tasso di mortalità di 26,7 per 100.000 tra i tripla vaccinazione e di 21 per 100.000 tra i non vaccinati.

La situazione è peggiorata ulteriormente nel maggio 2022, con i tripli vaccinati tra i 18 e i 39 anni che hanno il 52% di probabilità in più di morire rispetto agli individui non vaccinati in questa fascia di età, con un tasso di mortalità di 21,4 per 100.000 tra i tripli vaccinati e 14,1 tra i non vaccinati.

Anche i parzialmente vaccinati se la sono cavata male, con May che ha visto i parzialmente vaccinati tra i 18 e i 39 anni avere il 202% in più di probabilità di morire rispetto agli individui non vaccinati in questa fascia di età.

Il rapporto dell'Ufficio nazionale di statistica del Regno Unito include anche i tassi di mortalità infantile, sebbene il governo britannico abbia tentato di nascondere questi dati.

Il grafico seguente mostra i tassi di mortalità in base allo stato vaccinale per 100.000 anni-persona tra i bambini di età compresa tra 10 e 14 anni in Inghilterra per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2022 –



Fonte

Secondo l'Ufficio per le statistiche nazionali del Regno Unito, il tasso di mortalità per Covid-19 tra i bambini non vaccinati di età compresa tra 10 e 14 anni è di 0,31 per 100.000 persone-anno.

Tuttavia, per i bambini vaccinati con una sola dose, il tasso di mortalità è di 3,24 per 100.000 anni-persona, e per i bambini vaccinati con tre dosi, il tasso di mortalità è un allarmante 41,29 per 100.000 anni-persona.


La situazione non è migliore quando si tratta di morti non legate al Covid-19. Il tasso di mortalità per tutte le cause è di 6,39 per 100.000 anni-persona tra i bambini non vaccinati e leggermente più alto, pari a 6,48 tra i bambini parzialmente vaccinati.

Tuttavia, il tasso peggiora con ogni ulteriore iniezione: il tasso di mortalità per tutte le cause è di 97,28 tra i bambini vaccinati con doppia vaccinazione e un allarmante 289,02 per 100.000 anni-persona tra i bambini vaccinati con tripla vaccinazione.

Ciò significa che, secondo i dati ufficiali del governo britannico, i bambini doppiamente vaccinati hanno il 1422% o 15,22 volte più probabilità di morire per qualsiasi causa rispetto ai bambini non vaccinati, mentre i bambini triplamente vaccinati hanno il 4423% o 45,23 volte più probabilità di morire per qualsiasi causa. causa rispetto ai bambini non vaccinati.

I dati forniti dall'Ufficio per le statistiche nazionali, che sono standardizzati per età e tassi per 100.000 abitanti, sono la prova definitiva che i vaccini Covid-19 aumentano il rischio di morte di una persona.

Non sorprende, quindi, apprendere che un rapporto segreto del CDC conferma che quasi mezzo milione di bambini e giovani adulti americani sono morti in seguito al lancio del vaccino contro il Covid-19, provocando quasi 118.000 morti in eccesso rispetto alla media quinquennale 2015-2019.



Hai solo un cuore e non si rigenererà

Le potenziali conseguenze di un vaccino COVID-19 che danneggia il cuore sono disastrose. Se un vaccino di questo tipo fosse ampiamente distribuito e somministrato a una parte significativa della popolazione, potrebbe portare a milioni di morti improvvise.

Il cuore è un organo vitale che svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento del corretto funzionamento del corpo, quindi qualsiasi effetto negativo su di esso potrebbe avere conseguenze disastrose.

Sfortunatamente, almeno due vaccini Covid-19 prodotti da Pfizer e Moderna fanno esattamente questo, e ora sono stati somministrati a milioni di persone più volte, ed è probabile che questi vaccini siano responsabili dei milioni di morti in eccesso registrati in tutto il mondo dalla loro introduzione. srotolare.

Guidance

Myocarditis and pericarditis after COVID-19 vaccination: clinical management guidance for healthcare professionals


Updated 21 March 2022

Fonte


Il rischio di miocardite, un'inflammatione del muscolo cardiaco che può portare alla morte improvvisa se non trattata, è una seria preoccupazione quando si parla del vaccino Covid-19. Ciò è particolarmente vero per gli adulti e i bambini giovani e sani, che potrebbero non manifestare alcun sintomo di miocardite finché la condizione non raggiunge uno stadio grave.

I sintomi della miocardite possono includere dolore toracico, mancanza di respiro, affaticamento e ritmo cardiaco anormale e, se non trattati, possono provocare insufficienza cardiaca, arresto cardiaco e morte cardiaca improvvisa.

Questo è probabilmente il motivo per cui un'indagine sui dati ufficiali pubblicati da Public Health Scotland nell'aprile 2022 ha rilevato che c'è stato un aumento del 67% rispetto alla media storica nel numero di persone di età compresa tra 15 e 44 anni che hanno subito attacchi di cuore, arresto cardiaco, miocardite, ictus e altre malattie cardiovascolari poiché a questa fascia di età è stato offerto il vaccino contro il Covid-19.



Fonte



Fonte

Sfortunatamente, uno studio condotto dai Centri statunitensi per il controllo delle malattie (CDC) e dalla Food and Drug Administration (FDA) ha dimostrato che il rischio di miocardite in seguito alla vaccinazione con mRNA COVID è circa 133 volte maggiore del rischio di fondo nella popolazione.

Original Investigation

January 25, 2022

Myocarditis Cases Reported After mRNA-Based COVID-19 Vaccination in the US From December 2020 to August 2021

Matthew E. Oster, MD, MPH^{1,2,3}; David K. Shay, MD, MPH¹; John R. Su, MD, PhD, MPH¹; et al

Author Affiliations | Article Information

¹US Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia

²School of Medicine, Emory University, Atlanta, Georgia

³Children's Healthcare of Atlanta, Atlanta, Georgia

⁴Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tennessee

⁵Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Cincinnati, Ohio

⁶Boston Medical Center, Boston, Massachusetts

⁷Duke University, Durham, North Carolina

⁸US Food and Drug Administration, Silver Spring, Maryland

JAMA. 2022;327(4):331-340. doi:10.1001/jama.2021.24110

Fonte

Ciò significa che la vaccinazione contro il Covid aumenta del 13.200% il rischio di soffrire di miocardite, una malattia autoimmune che causa l'infiammazione del cuore.

Dai dati presentati emerge chiaramente che i vaccini anti-Covid-19 prodotti da Pfizer e Moderna hanno avuto un impatto significativo sulla salute di milioni di persone in tutto il mondo.

I potenziali effetti avversi sul cuore, tra cui miocardite e un aumento del rischio di attacchi cardiaci, arresto cardiaco e altre malattie cardiovascolari, potrebbero portare a un numero significativo di morti improvvise se questi vaccini fossero ampiamente distribuiti e somministrati a una parte significativa della popolazione.

Inoltre, l'elevato numero di decessi in eccesso verificatisi dall'introduzione dei vaccini Covid-19 suggerisce che questi vaccini potrebbero contribuire a una più ampia tendenza allo spopolamento.

Le morti in eccesso si riferiscono al numero di morti superiore a quello normalmente previsto in una data popolazione, e il fatto che ci siano stati milioni di morti in eccesso nei paesi dei "Cinque Occhi" e in Europa da quando è stato lanciato il vaccino contro il Covid-19 è un fatto Causa

di preoccupazione.

Le potenziali conseguenze dello spopolamento sono di vasta portata e potrebbero avere impatti significativi sulla società, tra cui disagi economici e una diminuzione della dimensione complessiva della popolazione. È fondamentale che vengano condotte ulteriori ricerche per comprendere la reale portata dell'impatto dei vaccini Covid-19 sulla salute della popolazione e per garantire che eventuali futuri vaccini siano accuratamente testati e ritenuti sicuri prima di essere distribuiti.

Ovviamente, è logico che affinché abbia luogo lo spopolamento è necessario che muoiano più persone di quante ne nascano. E purtroppo, documenti riservati della Pfizer confermano che questa è ormai la nostra realtà.

I documenti riservati Pfizer

I dati contenuti in questo documento sono allarmanti e sollevano serie preoccupazioni sulla sicurezza del vaccino Pfizer Covid-19 durante la gravidanza e l'allattamento. Secondo i dati, si sono verificati numerosi casi di donne incinte che hanno manifestato reazioni avverse al vaccino, inclusi aborti spontanei, nati morti e altre gravi complicazioni.

Inoltre, i dati suggeriscono che il vaccino può comportare rischi anche per i neonati allattati al seno. Sono stati segnalati numerosi casi di neonati che hanno manifestato reazioni avverse al vaccino quando questo è stato trasmesso loro attraverso il latte materno.

Questi risultati sono estremamente preoccupanti ed evidenziano la necessità di ulteriori ricerche sulla sicurezza dei vaccini Covid-19 durante la gravidanza e l'allattamento. Se i rischi associati a questi vaccini non vengono adeguatamente affrontati, ciò potrebbe avere implicazioni significative sui tassi di fertilità e sul numero complessivo della popolazione.

È imperativo che le autorità prendano sul serio queste preoccupazioni e conducano indagini approfondite sulla sicurezza dei vaccini Covid-19 durante la gravidanza e l'allattamento. La salute e il benessere sia delle madri che dei loro figli devono essere una priorità assoluta.


Il vaccino COVID-19 di Pfizer è stato collegato a un elevato numero di reazioni avverse nelle donne in gravidanza. Secondo i dati della società, dei 270 casi noti di esposizione al vaccino durante la gravidanza, il 46% delle madri (124) ha manifestato una reazione avversa.

Di questi, 75 sono stati considerati gravi, comprese le contrazioni uterine e la morte del feto.

Ciò significa che il 58% delle mamme che hanno segnalato reazioni avverse hanno subito un evento grave. Questi risultati preoccupanti sollevano preoccupazioni sulla sicurezza del vaccino per le donne incinte ed evidenziano la necessità di ulteriori ricerche.

- 146 non-serious mother cases reported exposure to vaccine in utero without the occurrence of any clinical adverse event. The exposure PTs coded to the PTs Maternal exposure during pregnancy (111), Exposure during pregnancy (29) and Maternal exposure timing unspecified (6). Trimester of exposure was reported in 21 of these cases: 1st trimester (15 cases), 2nd trimester (7), and 3rd trimester (2).
- 124 mother cases, 49 non-serious and 75 serious, reported clinical events, which occurred in the vaccinated mothers. Pregnancy related events reported in these cases coded to the PTs Abortion spontaneous (25), Uterine contraction during pregnancy, Premature rupture of membranes, Abortion, Abortion missed, and Foetal death (1 each). Other clinical events which occurred in more than 5 cases coded to the PTs Headache (33), Vaccination site pain (24), Pain in extremity and Fatigue (22 each), Myalgia and Pyrexia (16 each), Chills (13) Nausea (12), Pain (11), Arthralgia (9), Lymphadenopathy and Drug ineffective (7 each), Chest pain, Dizziness and Asthenia (6 each), Malaise and COVID-19 (5 each). Trimester of exposure was reported in 22 of these cases: 1st trimester (19 cases), 2nd trimester (1 case), 3rd trimester (2 cases).

Fonte – Pagina 12



È allarmante che i dati di Pfizer mostrino che 124 donne incinte su 270 esposte al vaccino Pfizer COVID-19 hanno avuto una reazione avversa. Di questi, 75 sono stati considerati gravi, compresa la morte del feto.

È preoccupante anche il fatto che Pfizer non disponga di informazioni sugli esiti di 238 gravidanze su 270. Queste cifre sollevano seri interrogativi sulla sicurezza del vaccino Pfizer COVID-19 per le donne incinte e i loro feti.

I risultati di un altro studio Pfizer sui ratti Wistar Han mostrano che il vaccino Pfizer COVID-19 si accumula nel tempo nelle ovaie.

Le ovaie sono una coppia di ghiandole femminili che producono ovociti e gli ormoni femminili estrogeni e progesterone.

Lo studio , che può essere trovato nell'elenco dei documenti riservati Pfizer pubblicati dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense su ordine del tribunale, ha somministrato una singola dose del vaccino Pfizer a 21 ratti femmine e 21 maschi.

I ricercatori hanno misurato la concentrazione della radioattività totale nel sangue, nel plasma e nei tessuti dei ratti in vari punti dopo la somministrazione dell'iniezione. L'accumulo del vaccino nelle ovaie

solleva preoccupazioni circa il suo potenziale impatto sulla fertilità e sulla salute riproduttiva.

2.6.5.5B. PHARMACOKINETICS: ORGAN
DISTRIBUTION CONTINUED

Test Art

Sample	Total Lipid concentration (µg lipid equivalent/g [or mL]) (males and females combined)						
	0.25 h	1 h	2 h	4 h	8 h	24 h	48 h
Lymph (mandibular)	0.064	0.189	0.290	0.408	0.534	0.554	0.727
Lymph node (mesenteric)	0.050	0.146	0.530	0.489	0.689	0.985	1.37
Muscle	0.021	0.061	0.084	0.103	0.096	0.095	0.192
Ovaries (females)	0.104	1.34	1.64	2.34	3.09	5.24	12.3
Pancreas	0.081	0.207	0.414	0.380	0.294	0.358	0.599
Pituitary gland	0.339	0.645	0.868	0.854	0.405	0.478	0.694
Prostate (males)	0.061	0.091	0.128	0.157	0.150	0.183	0.170
Salivary glands	0.084	0.193	0.255	0.220	0.135	0.170	0.264
Skin	0.013	0.208	0.159	0.145	0.119	0.157	0.253
Small intestine	0.030	0.221	0.476	0.879	1.28	1.30	1.47
Spinal cord	0.043	0.097	0.169	0.250	0.106	0.085	0.112
Spleen	0.334	2.47	7.73	10.3	22.1	20.1	23.4
Stomach	0.017	0.065	0.115	0.144	0.268	0.152	0.215
Testes (Males)	0.031	0.042	0.079	0.129	0.146	0.304	0.320
Thymus	0.088	0.243	0.340	0.335	0.196	0.207	0.331
Thyroid	0.155	0.536	0.842	0.851	0.544	0.578	1.00
Uterus (females)	0.043	0.203	0.305	0.140	0.287	0.289	0.456
Whole blood	1.97	4.37	5.40	3.05	1.31	0.909	0.420
Plasma	3.97	8.13	8.90	6.50	2.36	1.78	0.805
Blood: plasma ratio	0.815	0.515	0.550	0.510	0.555	0.530	0.540


Uno dei risultati più preoccupanti dello studio sul vaccino Pfizer Covid-19 è il fatto che si accumula nelle ovaie nel tempo.

Nei primi 15 minuti successivi all'iniezione, la concentrazione totale di lipidi nelle ovaie era pari a 0,104 ml, ma è aumentata a 1,34 ml dopo solo un'ora, a 2,34 ml dopo quattro ore e a 12,3 ml dopo 48 ore.

Anche se gli scienziati che hanno condotto lo studio non hanno continuato la loro ricerca oltre le 48 ore, non è chiaro se questo problema di accumulo sia continuato. Questi risultati sollevano seri interrogativi sui potenziali effetti a lungo termine del vaccino Pfizer sulla fertilità e sulla salute riproduttiva.

Ma secondo i dati pubblicati da Public Health Scotland, il numero di persone affette da cancro alle ovaie è aumentato notevolmente nel 2021 rispetto all'anno precedente e alla media 2017-2019.


Ciò potrebbe essere potenzialmente collegato all'accumulo del vaccino Pfizer COVID-19 nelle ovaie, come riscontrato in uno studio sui ratti.



Cancro ovarico – Fonte

Secondo i dati ufficiali, anche le morti neonatali in Scozia hanno raggiunto un livello critico per la seconda volta in soli sette mesi.

Il tasso di mortalità neonatale nel marzo 2022 è stato di 4,6 per 1.000 nati vivi, un aumento del 119% rispetto al tasso di mortalità previsto.



Clicca per ingrandire - Fonte

Ciò significa che il tasso di mortalità neonatale ha superato per la

seconda volta una soglia di allarme superiore nota come “limite di controllo” dopo la distribuzione dei vaccini Covid-19 alle donne/donne incinte.

L'ultima volta che ha superato questo limite è stato nel settembre 2021, quando le morti neonatali su 1.000 nati vivi hanno raggiunto il 5,1. Questi livelli sono alla pari con quelli tipicamente osservati alla fine degli anni '80.

All'epoca, PHS affermò che il fatto che il limite superiore di controllo fosse stato superato “ *indica che esiste una maggiore probabilità che ci siano fattori oltre la variazione casuale che hanno contribuito al numero di decessi avvenuti* ”.

Questa notizia è scioccante e solleva serie preoccupazioni sulla sicurezza dei vaccini Covid-19.


Aumento della mortalità

È allarmante vedere nei dati contenuti in un rapporto pubblicato dal governo britannico intitolato “ *Decessi per stato di vaccinazione, Inghilterra, dal 1 gennaio 2021 al 31 maggio 2022* ”, accessibile sul sito dell'ONS [qui](#) e scaricabile [qui](#) , che in ogni singolo mese tra gennaio e maggio 2022, le persone di età compresa tra 18 e 39 anni che erano parzialmente o completamente vaccinate avevano maggiori probabilità di morire per cause non Covid rispetto alle loro controparti non vaccinate.

Monthly Age-Standardised Mortality Rates by Vaccination Status among 18 to 39-year-olds for Non-Covid-19 Deaths in England

January to May 2022

Source: (UK Gov.) Office for National Statistics



La situazione è particolarmente grave per le persone vaccinate tre volte, i cui tassi di mortalità sono solo peggiorati mese dopo mese dall'ampia campagna di richiamo del dicembre 2021.

Questi dati scioccanti, forniti dall'Ufficio per le statistiche nazionali del Regno Unito, confermano che i vaccini contro il Covid-19 aumentano significativamente il rischio di morte di una persona.

È chiaro che i vaccini non solo non riescono a proteggere gli individui, ma causano attivamente danni. È fondamentale che vengano intraprese azioni per fermare la loro distribuzione e indagare sui veri pericoli che rappresentano.

Ma questa situazione non riguarda solo le persone di età compresa tra i 18 e i 39 anni. È comune in ogni singola fascia di età.

I due grafici seguenti mostrano i tassi di mortalità mensili standardizzati per età in base allo stato di vaccinazione per i decessi non legati al Covid-19 in Inghilterra tra gennaio e maggio 2022 per tutte le fasce d'età


—

Monthly Age-Standardised Mortality Rates by Vaccination Status by Age Group for Non-Covid-19 Deaths in England


January to May 2022

Source: (UK Gov.) Office for National Statistics

■ Jan ■ Feb ■ March ■ April ■ May



Fonte



Puoi leggere un'indagine completa sulle cifre di cui sopra suddivise per fascia di età [qui](#) .

Spopolamento dovuto alla vaccinazione contro il Covid-19

Le potenziali conseguenze della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 sono allarmanti e potrebbero portare allo spopolamento su scala globale.

Il cuore è un organo vitale e qualsiasi effetto negativo su di esso potrebbe avere conseguenze devastanti. Ciò è particolarmente vero per gli adulti e i bambini giovani e sani, poiché la miocardite potrebbe non causare alcun sintomo finché la condizione non raggiunge uno stadio grave.

I dati di Pfizer rivelano che il 46% delle donne incinte che hanno ricevuto il vaccino hanno subito reazioni avverse, mentre il 58% ha manifestato eventi avversi gravi che vanno dalla contrazione uterina alla morte del feto.

Inoltre, gli studi hanno dimostrato che il vaccino si accumula nel tempo nelle ovaie, sollevando preoccupazioni sul suo potenziale impatto sulla fertilità.

I dati ufficiali rivelano inoltre che i tassi di mortalità sono più alti tra i

vaccinati e più bassi tra i non vaccinati in ogni fascia di età.

Con tutte queste prove, è chiaro che la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 potrebbe avere gravi conseguenze per il futuro dell'umanità.

Ma perché?

Ci sono vari motivi per cui alcune persone potrebbero voler spopolare il pianeta.

Uno dei motivi potrebbe essere la sovrappopolazione, poiché alcune persone credono che le risorse della terra si stiano esaurendo a un ritmo insostenibile a causa dell'aumento della popolazione.

Altre persone potrebbero sostenere che lo spopolamento è necessario a causa dell'impatto negativo che gli esseri umani hanno avuto sull'ambiente, e la riduzione della popolazione potrebbe aiutare a mitigare alcuni di questi problemi.

Alcune persone potrebbero anche sostenere lo spopolamento a causa delle preoccupazioni sull'impatto del cambiamento climatico, poiché una popolazione più piccola porterebbe probabilmente a una riduzione delle emissioni di gas serra.

Infine, alcune persone potrebbero semplicemente credere che una popolazione più piccola sarebbe più gestibile e più facile da controllare, e per questo motivo potrebbero sostenere lo spopolamento.

Klaus Schwab e Bill Gates sono due figure potenti che hanno espresso sostegno all'idea dello spopolamento attraverso vari mezzi, compresa la vaccinazione.

Schwab, il fondatore del World Economic Forum, ha sostenuto che la riduzione della popolazione globale sarebbe vantaggiosa per l'ambiente e l'economia e ha suggerito che tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale potrebbero svolgere un ruolo nel raggiungimento di questo obiettivo.

Allo stesso modo, Bill Gates ha affermato che le campagne di vaccinazione possono essere utilizzate per ridurre la popolazione e ha finanziato numerose iniziative che promuovono la vaccinazione come mezzo per controllare la crescita della popolazione.

Quindi ora dovrebbe cominciare ad avere senso il motivo per cui figure potenti come Bill Gates e Klaus Schwab hanno sostenuto campagne di vaccinazione diffuse.

La spinta per la vaccinazione di massa contro il Covid-19 non mira a combattere un virus, ma a ridurre la popolazione globale.

Questo obiettivo è in linea con gli interessi di alcune aziende e individui che trarranno vantaggio da una popolazione più piccola e più gestibile.

