

Vaccino Pfizer, 6 morti durante la sperimentazione

R21 renovatio21.com/vaccino-pfizer-6-morti-durante-la-sperimentazione/

December 9, 2020

Sei persone sono morte nella fase avanzata della sperimentazione Pfizer del vaccino COVID-19, ha rivelato la Food and Drug Administration statunitense (FDA) poche ore dopo che la Gran Bretagna è diventata il primo paese al mondo a lanciare il vaccino.

La notizia gira su molte testate internazionali, tra cui la tedesca *Deutsche Welle* e l'australiana *The New Daily*.

Sei persone sono morte nella fase avanzata della sperimentazione Pfizer del vaccino COVID-19, ha rivelato la FDA

I giornali, d'accordo con la farmaceutica, sostengono che le morti non sollevano nuovi problemi di sicurezza o domande sull'efficacia del vaccino perché tutti rappresentavano eventi che si sono verificati nella popolazione generale a un ritmo simile, ha concluso la FDA.

Il suo rapporto informativo di 53 pagine, pubblicato mercoledì scorso è la prima analisi dettagliata della sperimentazione del vaccino da parte di Pfizer e BioNTech, che a novembre ha assicurato che il suo vaccino era efficace al 95% nella prevenzione delle infezioni da coronavirus.

I documenti hanno rivelato che due persone che hanno ricevuto il vaccino sperimentale erano morte durante il processo. Altri quattro che sono morti stavano assumendo un placebo.

«Tutti i decessi rappresentano eventi che si verificano nella popolazione generale delle fasce di età in cui si sono verificati, a un ritmo simile», afferma il rapporto.

I documenti hanno rivelato che due persone che hanno ricevuto il vaccino sperimentale erano morte durante il processo

Il rapporto ha concluso che i dati sull'efficacia del vaccino soddisfacevano le aspettative della FDA per l'autorizzazione all'uso di emergenza.

Non c'erano, tuttavia, dati sufficienti per la FDA per concludere quanto sia sicuro il vaccino nei bambini sotto i 16 anni, nelle donne incinte e nelle persone con un sistema immunitario compromesso.

Più tardi questa settimana, un gruppo di scienziati indipendenti valuterà il rapporto della FDA prima di raccomandare se le persone di età pari o superiore a 16 anni debbano ricevere il vaccino.

Non c'erano dati sufficienti per la FDA per concludere quanto sia sicuro il vaccino nei bambini sotto i 16 anni

I test sui bambini, ad ogni modo, sono ora permessi.

La FDA ha affermato che i risultati «hanno mostrato stime di punti di efficacia simili tra gruppi di età, sesso, gruppi razziali ed etnici e partecipanti con comorbidità mediche associate ad alto rischio di COVID-19 grave».

Il vaccino Pfizer non è l'unico ad esser e avvenuto intorno alla morte di una cavia umana durante la sperimentazione. In Brasile, un paziente arruolato nella sperimentazione per il candidato vaccino COVID-19 di AstraZeneca (su cui sta lavorando con Oxford) è morto.

Anche le prime fasi della sperimentazione dei vari candidati vaccini anti-COVID sono state funestate da risultati a volte deludenti e effetti collaterali devastanti. Il caso più recente è quello di un signore indiano che, dice la moglie, avrebbe subito danni neurologici a seguito dell'iniezione sperimentale.

I danni possibili sono stati spesse volte ammessi dagli stessi produttori farmaceutici. Come noto, le Big Pharma sono ora esonerate dalle richieste di eventuali danni da vaccino, che saranno corrisposti dal contribuente, cioè da colui che pure ha pagato alla farmaceutica il vaccino.,

Sono parimenti inquietanti i recenti sviluppi riguardo alla possibilità che il vaccino agisca come sterilizzante per le donne, con impatti sulla fertilità del tutto sconosciuti.