

Incredibile intervista al grande virologo Geert Vanden Bossche “Vaccinare i bambini non solo è stupido. E’ criminale.”

[mittolcino.com/2022/01/22/incredibile-intervista-al-grande-virologo-geert-vanden-bossche-vaccinare-i-bambini-non-solo-e-stupido-e-criminale/](https://www.mittolcino.com/2022/01/22/incredibile-intervista-al-grande-virologo-geert-vanden-bossche-vaccinare-i-bambini-non-solo-e-stupido-e-criminale/)

January 22, 2022



Geert Vanden Bossche: Sistema immunitario e malattia - Incredibile intervista al

Questa più che un'intervista è “una lezione di virologia e di immunologia”. Il Dottor Vanden Bossche ci ha illustrato i pericoli legati alla vaccinazione da Covid e in particolare della vaccinazione contro la cosiddetta variante Omicron.

Voglio mostrare attraverso una breve bio chi è il Dottor Vanden Bossche:

Ha lavorato per numerose compagnie (GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals) e ha ricoperto vari ruoli nella ricerca e sviluppo dei vaccini. Ha lavorato per la Bill & Melinda Gates Foundation's Global Health Discovery team a Seattle (USA) come Senior Program Officer; con la Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) a Ginevra come Senior Ebola Program Manager. Dopo l'esperienza in GAVI il Dottor Vanden Bossche è passato al Centro tedesco per la ricerca sulle infezioni di Colonia come capo dell'ufficio per lo sviluppo dei vaccini. Attualmente lavora principalmente come consulente per lo sviluppo di biotecnologie e vaccini, mentre conduce anche le sue ricerche sui vaccini basati sulle cellule Natural Killer.

Ci ha spiegato perché una buona fetta della popolazione vaccinata è a rischio ADE e che questo potrebbe essere confuso con una maggiore virulenza del virus.

Ci ha poi parlato non solo dell'inutilità di vaccinare i bambini, che hanno un forte sistema immunitario innato, ma anche del fatto che c'è qualcosa di criminale in quest'azione.

Un grande uomo, oltre a un grande virologo e scienziato che conduce indipendentemente le sue ricerche e attraverso il suo sito [Voice for Science and Solidarity](#).

Abbiamo poi parlato della vaccinazione ai bambini che, Paesi come l'Italia, hanno abbracciato come se fosse la panacea a ogni male, addirittura discriminando attivamente i bambini e i ragazzini che non hanno ricevuto l'inoculazione.

Il grande virologo (prima di parlare, consiglio a tutti di guardare il suo curriculum e poi di parlare) non solo ha detto che è una scemenza, ma ha addirittura definito questo progetto come un crimine.

I bambini hanno già un sistema immunitario ben funzionante, infatti sono ben equipaggiati dagli anticorpi innati, che proteggono i più piccoli da una serie di patologie immunodeficienti e molto aggressive.

Per questo i bambini si ammalano raramente e spesso contraggono l'infezione, ma non la malattia.

E' importante capire come funziona il nostro sistema immunitario e qual è la reale funzione delle vaccinazioni.

Inoltre è ormai chiaro che la variante Omicron altro non è che un raffreddore e molto probabilmente (così la definisce il Dottor Vande Bossche) una finestra di opportunità per uscire dalla pandemia.

Perché se non raggiungiamo l'immunità di gregge (che questi vaccini malfunzionanti non danno) non se ne uscirà mai. Addirittura il fatto che i vaccini stimolino la produzione di anticorpi sostanzialmente inutili, ma competitivi con gli anticorpi naturali, è un grave problema che potrebbe portare a conseguenze catastrofiche nel medio e lungo periodo, alterando i sistemi immunitari di coloro che si sono sottoposti a questo esperimento di massa.

Il Dottor Vanden Bossche ci ha chiaramente indicato che la soluzione più plausibile a tutti questo altro non sono che le cure. Perché fortunatamente questa non è una malattia pericolosa come vogliono farci credere.

E soprattutto le persone devono tenere a se stesse, fare esercizio fisico e mangiare sano. E non avere paura, perché la paura è una minaccia per il nostro sistema immunitario.

Ringraziamo il Dottor Geert Vanden Bossche per questa bellissima interviste, forse una delle migliori che abbiamo mai fatto.

Sarà sempre benvenuto qui su MittDolcino.

Per informazioni sul lavoro e sulle ricerche del Dottor Vanden Bossche:

<https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/>

Per seguire l'intervista su YouTube:



Watch Video At: <https://youtu.be/vEuVkd1B7sc>

O su Rumble:

<https://rumble.com/vt2oux-geert-vanden-bossche-sistema-immunitario-e-malattia-incredibile-intervista-.html>

l'Alessandrino

La miocardite è in cima alla lista delle lesioni da vaccino COVID tra i 12 e i 17 anni: dati VAERS

renovatio21.com/la-miocardite-e-in-cima-alla-lista-delle-lesioni-da-vaccino-covid-tra-i-12-e-i-17-anni-dati-vaers/

admin

January 16, 2022



Renovatio 21 traduce [questo articolo](#) per gentile concessione di [Children's Health Defense](#).

I dati VAERS pubblicati venerdì dai Centers for Disease Control and Prevention includevano un totale di 1.033.994 segnalazioni di eventi avversi di tutti i gruppi di età a seguito dei vaccini COVID, inclusi 21.745 decessi e 170.446 feriti gravi tra il 14 dicembre 2020 e il 7 gennaio 2022.

I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno rilasciato oggi nuovi dati che mostrano un totale di 1.033.994 segnalazioni di eventi avversi a seguito dei vaccini COVID sono state inviate tra il 14 dicembre 2020 e il 1 gennaio 2022 al sistema di segnalazione di eventi avversi del vaccino (VAERS). Il VAERS è il principale sistema finanziato dal governo per la segnalazione di reazioni avverse al vaccino negli Stati Uniti


I dati includevano un totale di 21.745 segnalazioni di decessi – con un aumento di 363 rispetto alla settimana precedente – e 170.446 segnalazioni di lesioni gravi, compresi i decessi, nello stesso periodo – 3.840 in più rispetto alla settimana precedente.

Tra il 14 dicembre 2020 e il 7 gennaio 2022 negli Stati Uniti sono stati segnalati 723.042 eventi avversi , inclusi 9.936 decessi e 64.406 feriti gravi , escluse i «rapporti esteri» al VAERS .

I rapporti esteri sono rapporti che le sussidiarie estere inviano ai produttori di vaccini statunitensi. In base alle normative della Food and Drug Administration (FDA) statunitense, se a un produttore viene notificata una segnalazione di un caso estero che descrive un evento grave e non compare sull'etichetta del prodotto, il produttore è tenuto a presentare la segnalazione a VAERS.

Dei 9.936 decessi negli Stati Uniti segnalati al 7 gennaio, il 19% si è verificato entro 24 ore dalla vaccinazione, il 24% entro 48 ore dalla vaccinazione e il 61% si è verificato in persone che hanno manifestato sintomi entro 48 ore dalla vaccinazione.

Negli Stati Uniti, al 7 gennaio erano state somministrate 516 milioni di dosi di vaccino COVID, di cui 303 milioni di dosi di Pfizer, 197 milioni di dosi di Moderna e 18 milioni di dosi di Johnson & Johnson (J&J).



National Vaccine Information Center
Your Health. Your Family. Your Choice.

Search Results

From the 1/7/2022 release of VAERS data:

Found 1,033,994 cases where Vaccine is COVID19

[Government Disclaimer on use of this data](#)

Table

↓ Event Outcome	↑ ↓ Count	Percent
Death	21,745	2.1%
Permanent Disability	37,937	3.67%
Office Visit	161,438	15.61%
Emergency Room	90	0.01%
Emergency Doctor/Room	112,146	10.85%
Hospitalized	115,446	11.17%
Hospitalized, Prolonged	308	0.03%
Recovered	300,669	29.08%
Birth Defect	808	0.08%
Life Threatening	24,790	2.4%
Not Serious	452,559	43.77%
TOTAL	† 1,227,936	† 118.76%

† Because some cases have multiple vaccinations and symptoms, a single case can account for multiple entries in this table. This is the reason why the Total Count is greater than 1033994 (the number of cases found), and the Total Percentage is greater than 100.

Ogni venerdì, VAERS pubblica i rapporti sui danni da vaccino ricevuti a partire da una data specificata.

Le segnalazioni presentate a VAERS richiedono ulteriori indagini prima che possa essere confermata una relazione causale. Storicamente, è stato dimostrato che VAERS riporta solo l'1% degli effettivi eventi avversi del vaccino .

I dati US VAERS dal 14 dicembre 2020 al 7 gennaio 2022 per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni mostrano

6.399 eventi avversi , di cui 142 classificati come gravi e 3 decessi segnalati .

La morte più recente riguarda una bambina di 7 anni (VAERS ID 1975356) del Minnesota che è morta 11 giorni dopo aver ricevuto la sua prima dose del vaccino COVID della Pfizer quando è stata trovata non responsiva dalla madre. Si attende l'autopsia.

14 segnalazioni di miocardite e pericardite (infiammazione del cuore).

22 segnalazioni di disturbi della coagulazione del sangue.

I dati US VAERS dal 14 dicembre 2020 al 7 gennaio 2022 per i ragazzi dai 12 ai 17 anni mostrano:

26.631 eventi avversi , di cui 1.530 classificati come gravi e 35 decessi segnalati.

La morte più recente riguarda una ragazza di 15 anni del Minnesota (VAERS ID 1974744), morta 177 giorni dopo aver ricevuto la sua seconda dose di Pfizer da un embolo polmonare. Si attende l'autopsia.

62 segnalazioni di anafilassi tra i giovani di età compresa tra 12 e 17 anni in cui la reazione era pericolosa per la vita, richiedeva un trattamento o provocava la morte, con il 96% dei casi attribuiti al vaccino Pfizer.

589 segnalazioni di miocardite e pericardite con 578 casi attribuiti al vaccino di Pfizer.

149 segnalazioni di disturbi della coagulazione del sangue, con tutti i casi attribuiti a Pfizer.

I dati US VAERS dal 14 dicembre 2020 al 7 gennaio 2022, per tutti i gruppi di età combinati, mostrano:

Il 19% dei decessi era correlato a disturbi cardiaci.

Il 55% di coloro che sono morti erano maschi, il 42% erano femmine e i restanti rapporti di morte non includevano il sesso del defunto.

L'età media della morte era 72,6.

Al 7 gennaio, 4.806 donne in gravidanza hanno segnalato eventi avversi correlati ai vaccini COVID, comprese 1.533 segnalazioni di aborto spontaneo o parto prematuro.

Dei 3.419 casi di paralisi di Bell segnalati, il 51% è stato attribuito alle vaccinazioni Pfizer , il 41% a Moderna e l'8% a J&J.

836 segnalazioni di sindrome di Guillain-Barré (GBS), con il 41% dei casi attribuiti a Pfizer , il 30% a Moderna e il 28% a J&J.

2.256 segnalazioni di anafilassi in cui la reazione era pericolosa per la vita, richiedeva un trattamento o provocava la morte.

12.331 segnalazioni di disturbi della coagulazione del sangue negli Stati Uniti Di queste, 5.457 segnalazioni sono state attribuite a Pfizer, 4.398 segnalazioni a Moderna e 2.428 segnalazioni a J&J.

3.688 casi di miocardite e pericardite con 2.269 casi attribuiti a Pfizer, 1.249 casi a Moderna e 158 casi al vaccino COVID di J&J.

Megan Redshaw

© 14 gennaio 2022, *Children's Health Defense, Inc.* Questo articolo è riprodotto e distribuito con il permesso di *Children's Health Defense, Inc.* Vuoi saperne di più dalla Difesa della salute dei bambini? Iscriviti per ricevere gratuitamente notizie e aggiornamenti da Robert F. Kennedy, Jr. e la Difesa della salute dei bambini. La tua donazione ci aiuterà a supportare gli sforzi di CHD.

Renovatio 21 offre questa traduzione per dare una informazione a 360°. Ricordiamo che non tutto ciò che viene pubblicato sul sito di Renovatio 21 corrisponde alle nostre posizioni.
