

Vaccino Pfizer, impatti sulla fertilità sconosciuti

R21 renovatio21.com/vaccino-pfizer-impatti-sulla-fertilita-sconosciuti/

December 5, 2020



Le istruzioni di sicurezza prodotte dal governo britannico per un nuovo vaccino contro il coronavirus indicano che non dovrebbe essere usato da madri e bambini in gravidanza o che allattano. Inoltre, affermano che non è noto quale effetto avrà il vaccino mRNA COVID-19 sulla fertilità.

Le dieci pagine del «Reg 174 Information for UK Healthcare Professionals» descrivono il vaccino, come deve essere conservato, diluito e somministrato e gli studi di prova effettuati per testarlo. Per essere efficace, il vaccino dovrebbe essere somministrato due volte.

La guida dice che riguardo al vaccino «dati non ne esistono o sono limitati». Pertanto, non se ne consiglia l'uso per le donne in gravidanza

In una sezione chiamata «Fertilità, gravidanza e allattamento», la guida dice che riguardo al vaccino «dati non ne esistono o sono limitati». Pertanto, non se ne consiglia l'uso per le donne in gravidanza.

«Gli studi di tossicità riproduttiva sugli animali non sono stati completati. Il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 non è raccomandato durante la gravidanza», afferma la guida nella sezione 4.6.

«Per le donne in età fertile, la gravidanza dovrebbe essere esclusa prima della vaccinazione».

«Gli studi di tossicità riproduttiva sugli animali non sono stati completati. Il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 non è raccomandato durante la gravidanza»

La guida consiglia inoltre alle donne di evitare di rimanere incinte per i primi due mesi dopo i loro colpi di COVID-19.

«Inoltre, le donne in età fertile dovrebbero essere avvisate di evitare la gravidanza per almeno 2 mesi dopo la loro seconda dose», dice.

Poiché non è ancora noto se il vaccino possa essere trasmesso a un lattante attraverso il latte materno, le istruzioni affermano che «un rischio per i neonati / bambini non può essere escluso». Pertanto, la guida specifica che il vaccino «non deve essere utilizzato durante l'allattamento».

«Per le donne in età fertile, la gravidanza dovrebbe essere esclusa prima della vaccinazione».

Come riporta *Lifesite*, è allarmante che la guida inglese ha solo una cosa da dire sull'impatto del vaccino sulla fertilità: non sanno se lo fa o no.

«Non è noto se il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 abbia un impatto sulla fertilità», afferma.

«Le donne in età fertile dovrebbero essere avvisate di evitare la gravidanza per almeno 2 mesi dopo la loro seconda dose»

La guida rileva che la sicurezza del vaccino è stata testata in due studi clinici.

Il primo studio ha arruolato 60 persone di età compresa tra 16 e 55 anni e il secondo ha coinvolto «circa» 44.000 persone di età pari o superiore a 12 anni. Gli effetti negativi più comuni del vaccino nelle persone di età superiore ai 16 anni sono stati «dolore al sito di iniezione» (un muscolo), sperimentato da oltre l'80%, affaticamento (oltre il 60%), mal di testa (oltre il 50%), dolore muscoli (oltre il 30%), brividi (oltre il 30%), dolori articolari (oltre il 20%) e febbre (oltre il 10%).

Le istruzioni affermano che «un rischio per i neonati / bambini non può essere escluso». Pertanto, la guida specifica che il vaccino «non deve essere utilizzato durante l'allattamento»

Secondo la guida, questi effetti collaterali «erano generalmente di intensità lieve o moderata» e scomparivano dopo pochi giorni.

Vaccino sterilizzante?

All'inizio di questa settimana, due importanti medici hanno scritto all'Agenzia europea per i medicinali, responsabile della sicurezza dei vaccini, nel tentativo di interrompere le sperimentazioni sull'uomo di tutti i vaccini Covid-19, in particolare il vaccino mRNA Pfizer / BioNtech COVID-19 BNT162b2 descritto sopra.

Il dottor Michael Yeadon, un ex capo della ricerca respiratoria di Pfizer, e il dottor Wolfgang Wodarg, un consulente per le politiche sanitarie, pensano che i test sull'uomo non siano ancora etici.

«Non è noto se il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 abbia un impatto sulla fertilità»

Tra le altre preoccupazioni, Yeadon e Wodart avvertono che alcuni dei vaccini possono impedire lo sviluppo sicuro della placenta nelle donne in gravidanza, con il risultato che «le donne vaccinate diventano essenzialmente sterili».

«Non ci sono indicazioni se gli anticorpi contro le proteine spike dei virus della SARS agiscano anche come anticorpi anti-Syncytin-1. Tuttavia, se così fosse, ciò impedirebbe anche la formazione di una placenta che porterebbe le donne vaccinate a diventare essenzialmente sterili».

I medici suggeriscono che poiché il protocollo di sperimentazione Pfizer / BioNTech afferma che «le donne in età fertile» possono partecipare solo se non sono in gravidanza o allattano al seno e utilizzano metodi contraccettivi, e potrebbe essere necessario «un tempo relativamente lungo prima che un numero notevole di potrebbero essere osservati casi di infertilità post-vaccinazione».

I dottori Yeadon e Wodart avvertono che alcuni dei vaccini possono impedire lo sviluppo sicuro della placenta nelle donne in gravidanza, con il risultato che «le donne vaccinate diventano essenzialmente sterili»

Pfizer non può essere citata in giudizio per danni

Secondo il quotidiano britannico Independent, Pfizer, il proprietario del vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 ha ricevuto un'indennità nel Regno Unito, il che significa che le persone che subiscono danni dal vaccino non potranno citare in giudizio l'azienda.

«Anche il personale del NHS (National Health Service) che fornisce il vaccino, così come i produttori del farmaco, sono protetti», ha riferito l'*Independent*.

Potrebbe essere necessario «un tempo relativamente lungo prima che un numero notevole di potrebbero essere osservati casi di infertilità post-vaccinazione»

Il giornale ha anche riferito che il vaccino Pfizer / BioNTech è stato autorizzato martedì dall'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari ai sensi della sezione 174 del Regolamento sulla medicina umana del 2012.

Il regolamento , che è stato modificato dal governo britannico questo autunno, attualmente afferma che i «divieti» ordinari nei requisiti britannici per l'autorizzazione «non si applicano quando la vendita o la fornitura di un medicinale è autorizzata dall'autorità di rilascio delle licenze su base temporanea in risposta alla diffusione sospetta o confermata di: (a) agenti patogeni; (b) tossine; (c) agenti chimici; o (d) radiazioni nucleari, che possono causare danni agli esseri umani».

Pfizer, il proprietario del vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 ha ricevuto un'indennità nel Regno Unito, il che significa che le persone che subiscono danni dal vaccino non potranno citare in giudizio l'azienda

The Independent ha osservato che in una conferenza stampa mercoledì, l'amministratore delegato di Pfizer nel Regno Unito si è rifiutato di spiegare perché la società avesse bisogno di questa protezione legale.

«In realtà non stiamo rivelando nessuno dei dettagli su nessuno degli aspetti di tale accordo e in particolare sulle clausole di responsabilità», ha detto Ben Osborn di Pfizer.

Curiosamente, a ottobre l'Agenzia governativa britannica per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA), ha pubblicato una richiesta di offerta affermando che «per motivi di estrema urgenza», stavano cercando «uno strumento software di Intelligenza Artificiale (AI) per elaborare il volume elevato previsto di reazioni avverse al vaccino e ai farmaci COVID- 19 reazioni avverse ai farmaci da vaccino (ADR)».