


I dati ufficiali del CDC mostrano un aumento del 600% di decessi dovuti a cause misteriose dall'inizio delle vaccinazioni contro il Covid-19

databaseitalia.it/i-dati-ufficiali-del-cdc-mostrano-un-aumento-del-600-di-decessi-dovuti-a-cause-misteriose-dallinizio-delle-vaccinazioni-contro-il-covid-19/


October 12, 2021

[Davide Donateo](#) [Send an email](#) 24 ore faUltimo aggiornamento: 12 Ottobre 2021



I dati disponibili dal Center for Disease Control negli Stati Uniti mostrano che da quando il programma di vaccinazione contro il Covid-19 è stato avviato negli Stati Uniti, i decessi dovuti a “risultati clinici anomali non classificati altrove” sono aumentati in modo esponenziale rispetto ai livelli di vaccinazione pre-Covid-19.

Le statistiche ufficiali mostrano che il programma di vaccinazione contro il Covid-19 è iniziato negli USA il 20 dicembre 2020. ed entro il 20 gennaio 2021 un totale di 14.270.441 persone aveva ricevuto una singola dose di siero contro il Covid-19 (4,3% della popolazione), mentre 2.161.419 di persone avevano ricevuto due dosi di siero contro il Covid-19 (0,7% della popolazione).



This data shows how many people have received at least one dose of a vaccine. People who are fully vaccinated may have received more than one dose. - [About this data](#)

Fonte

Il ritmo del roll-out di Covid-19 sembra aver davvero accelerato, anche se intorno al 5 marzo 2021, a quel punto il 16,9% della popolazione aveva ricevuto una singola dose e l'8,7% della popolazione aveva ricevuto due dosi, perché entro il 24 aprile era aumentato al 42,1% della popolazione che riceveva una singola dose e al 28,2% della popolazione che riceveva due dosi.

Ma allo stesso tempo anche qualcos'altro iniziò ad aumentare sospettosamente, e cioè i decessi dovuti a reperti clinici anormali non classificati altrove.



Il grafico sopra è stato preso dai dati ufficiali del CDC che possono essere cercati qui (*vedi Rif. 1*) e mostra il numero di decessi dovuti a “segni di sintomi e risultati clinici e di laboratorio anormali non classificati altrove” per la settimana in cui si sono verificati .

L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che le morti in questa categoria sono le seguenti :


- Casi per i quali non è possibile formulare una diagnosi più specifica anche dopo che sono stati esaminati tutti i fatti rilevanti per il caso;
- Segni o sintomi esistenti al momento del primo incontro che si sono rivelati transitori e le cui cause non sono state determinate;
- Diagnosi provvisorie in un paziente che non è tornato per ulteriori indagini o cure;
- Casi riferiti altrove per indagine o trattamento prima che fosse fatta la diagnosi;
- Casi in cui non era disponibile una diagnosi più precisa per nessun altro motivo;
- Alcuni sintomi, per i quali vengono fornite informazioni supplementari, che rappresentano di per sé importanti problemi nell'assistenza medica.

Come puoi vedere dal grafico sopra, il numero di decessi dovuti a reperti clinici anormali non classificati altrove ha mantenuto una media costante di poco più di 1.000 a settimana da febbraio 2020, ed era a questi livelli anche prima della presunta pandemia che colpiva gli Stati Uniti.

Tuttavia, verso la fine di marzo/inizio aprile 2021 si è verificato un improvviso aumento del numero di decessi anomali registrati a settimana, salendo improvvisamente a 2.000 a settimana a metà aprile, prima di aumentare a oltre 7.000 a settimana a metà settembre. , che rappresenta un aumento del 600% rispetto alla media osservata ogni settimana prima dell'inizio del roll-out della vaccinazione contro il Covid-19.

La domanda ovviamente è, perché?

La correlazione non è sempre uguale alla causalità, ma le somiglianze nel grafico seguente sono certamente molto sospette.



Il grafico sopra mostra il numero cumulativo di dosi di vaccini Covid-19 somministrati negli Stati Uniti ogni settimana insieme al numero di decessi dovuti a segni di sintomi e risultati clinici e di laboratorio anormali non classificati altrove registrati per settimana.

Come puoi vedere, il significativo aumento e poi il leggero calo del numero di vaccinazioni e del numero di decessi abortivi sono estremamente simili, suggerendo che le iniezioni sperimentali di Covid-19 sono la causa di un aumento del 600% delle morti anomale.

Sappiamo che i decessi non sono dovuti a Covid-19 in quanto sarebbero classificati come tali se lo fossero, e un aumento delle morti anomale non ha seguito l'introduzione del presunto virus SARS-CoV-2 negli Stati Uniti. L'unica cosa che hanno in comune milioni di persone da quando le morti anomale hanno iniziato a salire rispetto alla media prevista, è che a milioni di persone è stata somministrata un'iniezione sperimentale, per la quale non ci sono dati di sicurezza a lungo termine per sapere quali saranno le conseguenze.

I dati ufficiali del CDC suggeriscono che le conseguenze di una vaccinazione sperimentale di massa sono un aumento vertiginoso del numero di decessi dovuti a cause anormali non identificate, se non è una conseguenza allora è una coincidenza infernale, ma poi ancora una volta ci sembra di vivere nell'era delle coincidenze".

Riferimento 1

Per visualizzare i dati sul numero di decessi anomali sul sito CDC, è necessario eseguire le seguenti operazioni:

- 1. Seleziona il grafico della sequenza temporale dalle opzioni del grafico verso la parte superiore centrale della pagina.*
- 2. Imposta la "Dimensione" su "Dati di fine settimana"*
- 3. Impostare la 'Misura' su 'Sintomi, segni e reperti clinici e di laboratorio anormali, non classificati altrove*
- 4. Seleziona "Asse" dalla colonna di sinistra*
- 5. Vai a "Ordinamento grafico" e seleziona "Crescente per etichetta"*

Vai a Dati CDC

vedi anche:

DARPA:PROGETTO VACCINI mRNA 2 minuti fa

2021, STRAGE DA VACCINI COME MAI DA 10 ANNI. "1000 % di Reazioni Avverse in più". Virologa USA allerta FDA: Ignorata!

"RISCHIO ATTACCHI DI CUORE PER PILOTI VACCINATI COVID: NON DEVONO VOLARE". Ufficiale Medico US Air Force
"Wistleblower" denuncia anche Sostanze Tossiche nei Vaccini