

Se vi fosse sfuggito

maurzioblondet.it/se-vi-fosse-sfuggito/

Maurizio Blondet

February 20, 2021

Disinformazione.it – *Marcello Pamio*, ¹

RAPPORTO AIFA VACCINI: 7.337 REAZIONI AVVERSE E 13 MORTI IN UN SOLO MESE!

L'AIFA ha pubblicato il primo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini COVID-19. I dati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza. Il periodo analizzato va dal 27 dicembre 2020 al 26 gennaio 2021 e i vaccini sono due: Pfizer/BioNTech e Moderna. Le segnalazioni però riguardano soprattutto la prima dose del vaccino Pfizer (99%) e solo in minor misura il vaccino Moderna (1%).

Sono pervenute 7.337 segnalazioni di reazioni avverse su un totale di 1.564.090 dosi somministrate, di cui il 92,4% eventi non gravi. Il 7,6% di eventi "gravi" non si sa nulla perché sono in corso valutazioni.

Sono stati segnalati anche 13 decessi avvenuti nelle ore successive alla vaccinazione!

Ricapitolando: in un mese con solo due vaccini ci sono state oltre 7 mila reazioni avverse e 13 morti. Siccome non esiste in Italia una farmaco-sorveglianza attiva, i numeri degli effetti avversi forniti dall'AIFA sono solo una microscopica parte del totale!

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1289678/Comunicato_AIFA_628.pdf/4d5e509d-5fe6-5ba9-2a4c-de09759ebfc4

Marcello Pamio – ISCRIVITI A DISINFORMAZIONE (<https://t.me/marcellopamio>)

https://twitter.com/miia_2018/status/1363214313046081538



Vaccino AstraZeneca incontra resistenza in Europa dopo che gli operatori sanitari hanno subito effetti collaterali

PARIGI (Reuters) – Le autorità sanitarie di alcuni paesi europei stanno affrontando la resistenza al vaccino COVID-19 di AstraZeneca dopo che gli effetti collaterali hanno portato il personale ospedaliero e altri operatori in prima linea ad andare in malattia,

mettendo a dura prova i servizi già tesi.

<https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-astrazeneca-idUSKBN2AI237>

AstraZeneca vaccine faces resistance in Europe after health workers suffer side-effects

Health authorities in some European countries are facing resistance to AstraZeneca's COVID-19 vaccine after side-effects led hospital staff and other front-line workers to call in sick, putting extra strain on already-stretched services.

Eventi Avversi Vaccino Covid, 2

“Secondo i nuovi dati rilasciati oggi, a partire dal 12 febbraio, 15.923 reazioni avverse ai vaccini COVID, inclusi 929 decessi, sono state segnalate al Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dal 14 dicembre. , 2020.

Gli ultimi dati VAERS mostrano che 799 dei decessi sono stati segnalati negli Stati Uniti e che **circa un terzo di questi decessi si è verificato entro 48 ore dall'avvenuta vaccinazione**”.

One-Third of Deaths Reported to CDC After COVID Vaccines Occurred Within 48 Hours of Vaccination



Il Messaggero

STORIE

Infermiera muore 2 giorni dopo il vaccino anti-Covid, aveva 41 anni. Il padre: «Mai avuto problemi di salute». Giallo in Portogallo

di Michele Galvani

Martedì 5 Gennaio 2021 Ultimo aggiornamento 09:20

Giallo in Portogallo



ABBONATI



la Repubblica



Coronavirus, focolaio nel brindisino: 43 positivi nella Rsa dopo il vaccino: "Virus è stato più veloce"

di Lucia Portolano



Si tratta di 33 ospiti e 10 componenti dello staff sanitario. L'annuncio del sindaco di Fasano: "Le dosi non hanno avuto tempo per sviluppare pienamente gli anticorpi e questo non ha potuto



si

Lunedì, 8 febbraio 2021

L'encefalite è una malattia molto grave, ma, fortunatamente, molto rara

ESCLUSIVO: nascondono diversi casi di encefalite post- vaccinale ricoverati in terapia intensiva a Murcia



Lo so in prima persona, perché sono un operatore sanitario e non perché è apparso su qualsiasi media. La consulenza non l'ha resa pubblica e, sicuramente, non lo farà, perché dicono ancora di essere alla ricerca della causa dei (almeno) 4 casi di encefalite grave ricoverati negli Ospedali della Regione di Murcia.

L'encefalite è una malattia molto grave, ma fortunatamente molto rara. Nei casi che si verificano, di solito è identificabile un fattore predisponente, ma in questo focolaio era presente solo uno di essi. Ma hanno tutti un denominatore comune: appartenevano al primo gruppo di COVID vaccinati nella prima fase delle case di cura.

1. 02.21 18:09 ↵

2. 02.21 11:26 ↵

Articoli correlati

Chirurgo muore di COVID settimane dopo il secondo vaccino

<https://www.renovatio21.com/chirurgo-muore-di-covid-settimane-dopo-il-secondo-vaccino/>

Californiana di 78 anni muore dopo la vaccinazione

<https://www.renovatio21.com/californiana-di-78-anni-muore-dopo-la-vaccinazione/>

Morti dopo il vaccino 46 anziani in una casa di riposo spagnola

<https://www.renovatio21.com/morti-dopo-il-vaccino-46-anziani-in-una-casa-di-riposo-spagnola/>

Presentatrice TV muore subito dopo il vaccino

<https://www.renovatio21.com/presentatrice-tv-muore-subito-dopo-il-vaccino/>

Effetti collaterali dopo il vaccino ai vigili urbani romani

<https://www.renovatio21.com/effetti-collaterali-dopo-il-vaccino-ai-vigili-urbani-romani/>